


CATLOGUE DE LA BIODIVERSITE DE LA KBA D'OUED MADEN (NEFZA, BÉJA)

CRITICAL | **ECOSYSTEM**
PARTNERSHIP FUND



CONTEXTE

Ce catalogue a été élaboré dans le cadre du projet COBIOM (Conserver la Biodiversité dulcicole d' Oued Maaden à travers une cogestion locale), initié en 2020, financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund (ATVS) et implémenté par l'Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS).

Ce projet vise à la conservation de la zone clé pour la biodiversité d'Oued Maden et à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles du site à travers l'implication des habitants et des acteurs locaux.

Grâce à ce catalogue, nous vous proposons de découvrir la richesse de la faune et de la flore de la région de Nefza.

L'ATVS souhaite exprimer sa gratitude à tous les experts et les volontaires pour leurs contributions et leur motivation tout le long de ce projet et à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce catalogue.

Equipe ATVS

Citation: Association Tunisienne de la Vie Sauvage.(2022).*CATLOGUE DE LA BIODIVERSITE DE LA KBA D'Oued Maden (Nefza, Béja)*.



LISTE D'ABREVIATION

Éteint (EX)

Éteint à l'état sauvage (EW)

En danger critique d'extinction (CR)

Espèce en danger (EN)

Espèce vulnérable (VU)

Espèce quasi menacée (NT)

Préoccupation mineure (LC)

Données insuffisantes (DD)

Non-Évalué (NE)

LES MAMMIFERES



© Achref Ben Hassine

Canis anthus

(Cuvier, 1820)

Nom Vernaculaire

Loup doré d'Afrique
الذئب الذهبي الافريقي

Habitat

Les prairies, les forêts, les savanes, les déserts et les environnements semi-arides.



©ATVS

Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Renard roux
ثعلب

Habitat

Les plaines, les forêts, les montagnes et les régions cultivées



© Achref Ben Hassine

Herpestes ichneumon

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mangouste ichneumon
نمس

Habitat

Champs cultivés, les berges végétalisées les forêt, savane et les zones humides





© Achref Ben Hassine

Genetta genetta

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Genette commune
زيردة

Habitat

Les foret à végétation touffue, les rochers,
les milieux rurales et les savanes sèches



© ATVS

Sus scrofa

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Sanglier
خنزير بري

Habitat

les forêts, les prairies, les marais et les
milieux cultivés



© ATVS

Cervus elaphus barbarus

(Bennett, 1833)

Nom Vernaculaire

Cerf de Barbarie
الأيل الأطلسي

Habitat

Les forêts méditerranéennes de l'Afrique
du Nord, les collines et les petites
montagnes





© ATVS

Hystrix cristata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Porc-épic à crête
النيس المتوج/ضربان

Habitat

Les forêts, les zones rocheuses, les montagnes, les terres cultivées, les grottes



© Wael Ben Aba

Lepus capensis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Lièvre de Cap
أرنب بري

Habitat

Les maquis, prairie, les régions désertiques et semi désertiques



LES AMPHIBIENS





Sclerophrys mauritanica

(Schlegel, 1841)

Nom Vernaculaire

Crapaud de Mauritanie
علجوم مغاربي

Habitat

Les zones rocheuses et pierreuses, les prairies, le maquis méditerranéen, les terres agricoles et les zones périurbaines.



Pelophylax saharicus

(Boulenger, 1913)

Nom Vernaculaire

La grenouille verte d'Afrique du Nord
ضفدع شمال أفريقيا الأخضر

Habitat

Les plans d'eau, qu'ils soient naturels ou artificiels, de lacs, d'étangs, de flaques d'eau ou de cours d'eau, les eaux polluées.



Discoglossus pictus

(Otth, 1837)

Nom Vernaculaire

Discoglosse peint
الضفدع المتوسطي الملون

Habitat

Les ruisseaux, les fossés d'irrigation et de chemins de bétail remplis d'eau. Dans des cavités plates et creusées sous des pierres.





© Ghassen Kmira

Hyla carthaginiensis

(Dufresnes et al. 2019)

Nom Vernaculaire

Rainette de Carthage
ضفدع شجرة قرطاج

Habitat

Les régions méditerranéennes humides du Nord-Est de l'Algérie et du Nord de la Tunisie.



© Wael Ben Aba

Pleurodeles waltl

(Michahelles, 1830)

Nom Vernaculaire

Pleurodèle de Waltl

Habitat

Sous pierres ou dans la boue dans leurs habitats aquatiques, sous un abri sur terre si la zone humide s'assèche.



LES REPTILES





© Wael Ben Aba

Chalcides ocellatus
(Forskål, 1775)

Nom Vernaculaire

Scinque ocellé
سحلية دفانة

Habitat

Les chênaies, pinèdes et eucalyptus,
broussailles et les milieux urbains



© Ghassen Kmira

Chalcides chalcides
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Seps tridactyle Italien
سقنقور إيطالي ثلاثي الأصابع

Habitat

Les habitats humides à couverture
herbacée dense : bord de lagune, clairière
de forêts denses



© Faouz Kilani

Psammodromus algirus
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Psammodrome algire / Lézard de sable
d'Algérie/ سندواة جزائرية

Habitat

Les forêts de chênes, forêts de pins,
forêts d'eucalyptus, arbustes





© Wael Ben Aba

Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Hémidactyle verruqueux
برص منازل البحر المتوسط

Habitat

Arbustes, zones rocheuses, grottes
et les zones urbaines



©Housseem Ben Othmane

Timon pater

(Lataste, 1880)

Nom Vernaculaire

Lézard ocellé d'Afrique du Nord

Habitat

Les forêts de chênes, forêts de pins,
forêts d'eucalyptus et arbustes



© Hela Boughdiri

Tarentola mauritanica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tarente de Maurétanie
برص خشن الجلد

Habitat

Les ruines, éboulis rocheux, maisons
et écorces de bois.





© Wael Ben Aba

Macroprotodon cucullatus
(I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1827)

Nom Vernaculaire

Couleuvre à capuchon orientale
حنش ذو قبعة غربي

Habitat

Endroits rocailleux, sableux, à végétation buissonnante. Dans les forêts, garrigues et falaises



© Wael Ben Aba

Hemorrhois hippocrepis
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Couleuvre Fer à Cheval
حنش حدوة الحصان الشائع

Habitat

Les agglomérations, les forêts d'eucalyptus, les forêt de pin, les forêt de chênes et les garrigues



© Faouz Kilani

Natrix maura
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Couleuvre vipérine
حنش الماء

Habitat

Sous les rochers et la végétation près des plans d'eau et des zones humides.





© Zakher Bouragaoui

Testudo graeca nabeulensis
(Highfield, 1990)

Nom Vernaculaire

Tortue mauresque de Tunisie / Tortue mauresque du Maghreb/ سلحفاة برية

Habitat

Les Forêts, Garrigues, Prairies, les zones semi-désertiques à végétation herbeuse



© Wael Ben Aba

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cistude d'Europe
سلحفاة المياه العذبة الأوروبية

Habitat

Les canaux, les tourbières, les rivières, les étangs, les eaux saumâtres



© Achref Ben Hassine

Mauremys leprosa
(Schweigger, 1812)

Nom Vernaculaire

Émyde lépreuse
سلحفاة المياه العذبة المتوسطية

Habitat

Les oueds, barrages, sebkha, eaux saumâtres ou très polluées et oasis





© Faouz Kilani

Podarcis vaucheri

(Boulenger, 1905)

Nom Vernaculaire

Lézard andalous des murs/Lézard des murailles du Maghreb/سحلية الاندلس

Habitat

Les forêt, les garrigues et les zones rocheuses



© Achref Ben Hassine

Acanthodactylus maculatus

(Gray, 1838)

Nom Vernaculaire

Acanthodactyle maculé
سحلية مبقعة هديبة الاصابع

Habitat

Les substrats sableux dans les régions arides ou semi-arides, y compris les cours d'eau asséchés.



LES OISEAUX





© Wael Ben Aba

Podiceps cristatus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grèbe huppé
غظاس كبير متوج

Habitat

Les étangs, les cours d'eau lents, les marais,
les lacs, les réservoirs artificiels et les
gravières inondées,



© Wael Ben Aba

Tachybaptus ruficollis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grèbe castagneux
غظاس صغير

Habitat

Les petits étangs, les mares, les fossés
inondés, les lacs dégagés, les estuaires, les
eaux côtières abritées.



© Faouz Kilani

Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grand Cormoran
غراب الماء الكبير

Habitat

Les côtes rocheuses ou sablonneuses, les
estuaires, près des lacs et des grands
cours d'eau.





© Wael Ben Aba

Ardeola ralloides

(Scopoli, 1769)

Nom Vernaculaire

Crabier chevelu

واق أبيض صغير

Habitat

Les estuaires, les galeries riveraines, les marais, les lacs avec une végétation riveraine et aquatique.



© Houssem Ben Othman

Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Héron garde-bœufs

بلشون البقر

Habitat

Les eaux, les zones humides, les steppes et et les zones cultivées



© Wael Ben Aba

Ardea cinerea

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Héron cendré

بلشون رمادي

Habitat

Les eaux douces ou saumâtres poissonneuses, les milieux agricoles





© Wael Ben Aba

Ardea alba
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grande aigrette
بلشون أبيض كبير

Habitat

Les zones humides boisées, les littoraux
et les roselière



© Achref Ben Hassine

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Aigrette garzette
بلشون أبيض صغير

Habitat

Les plans d'eau naturels ou artificiels,
dans les zones côtières, des estuaires et
autres marais salants.



© Wael Ben Aba

Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Ibis falcinelle
أبو منجل الأسود

Habitat

Lacs, étangs, mares ou marécages,
rivières peu profonds et aux rives
arborées





© Wael Ben Aba

Platalea leucorodia
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Spatule blanche
أبو ملعقة الأبيض

Habitat

Lacs, étangs, mares ou marécages, rivières au lit peu profond et aux rives arborées



© Achref Ben Hassine

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cigogne blanche
لقلق أبيض

Habitat

Les milieux ouverts à végétation herbacée, les prairies humides, les steppes humides, les grandes zones agricoles et les zones d'agglomération



© Wael Ben Aba

Phoenicopterus roseus
(Pallas, 1811)

Nom Vernaculaire

Flamant rose
النحام الوردي

Habitat

Les lagunes, les étangs littoraux, les deltas des grands fleuves





© Faouz Kilani

Anas platyrhynchos

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard colvert
عنق الال / خضاري

Habitat

Milieux humides, eaux stagnantes, eaux courantes et les eaux douces peu profondes riches en végétation.



© Wael Ben Aba

Anas clypeata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard souchet
بط بومغرفة / أبو مجرف

Habitat

Les étangs, les marais, les eaux douces et saumâtres et les côtes marines.



© Wael Ben Aba

Anas crecca

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Sarcelle d'hiver
حذف شتوي

Habitat

Les marais peu profonds avec végétation émergente abondante, les cours d'eau en milieu boisé





© Wael Ben Aba

Marmaronetta angustirostris

(Reichenbach, 1853)

Nom Vernaculaire

Sarcelle marberée
الحذف المرمري

Habitat

Les étangs peu profonds à végétation dense, marécages saumâtres, les étendues d'eau ouverte.



© Wael Ben Aba

Mareca penelope

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Canard siffleur
الصفار

Habitat

Les marais d'eau douce, les fleuves, les lacs, les régions agricoles bordant le littoral, les lagunes, les estuaires, et les plages



© Wael Ben Aba

Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Fuligule milouin
البط الأحمر

Habitat

Les marais, les étangs, les cours d'eau, les réservoirs artificiels, les lacs de barrage





© Wael Ben Aba

Mergus serrator

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Harle huppé
بلقشة حمراء الصدر

Habitat

Les eaux salées et douces, au bord des mers et océans, sur la rive des grands lacs et des étangs



© Wael Ben Aba

Elanus caeruleus

(Desfontaines, 1789)

Nom Vernaculaire

Elanion blanc
كوهي (حدأة سوداء الجناح)

Habitat

Les paysages ouverts, prairies, bosquets dispersés



© Achref Ben Hassine

Milvus migrans

(Boddaert, 1783)

Nom Vernaculaire

Milan noir
حدأة سوداء

Habitat

Les milieux ouverts, les forêts avec de grands arbres





© Wael Ben Aba

Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)

Nom Vernaculaire

Circaète Jean-Le Blanc

عقاب صرارة

Habitat

Les zones semi-désertiques, les sols couverts de broussailles et de pierres, les garrigue et les maquis



© Wael Ben Aba

Circus aeruginosus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Busard des roseaux

مرزة المناقع

Habitat

Les milieux autour des plans d'eau, les zones marécageuses avec grands hélrophytes, eau douce et saumâtre



© Wael Ben Aba

Buteo rufinus

(Cretzschmar, 1827)

Nom Vernaculaire

Buse féroce

سقاوة جارحة

Habitat

Les terrains rocheux et caillouteux, les zones semi-arides, les steppes, les régions boisées avec clairières, les plaines et les zones montagneuses





© Faouz Kilani

Hieraaetus pennatus

(J.F.Gmelin 1788)

Nom Vernaculaire

Aigle botté
عقاب مسرولة

Habitat

Les forêts de feuillus, les pinèdes, les plaines, les milieux boisés et ouverts



© Faouz Kilani

Pandion haliaetus

(Linnaeus, 1759)

Nom Vernaculaire

Balbusard pêcheur
عقاب صيادة

Habitat

Les bords des lacs, les fleuves, les grands étangs, les rivières et les bords des côtes maritimes,



© Faouz Kilani

Falco peregrinus

(Tunstall, 1771)

Nom Vernaculaire

Faucon pèlerin
الشاهين

Habitat

les falaises





© Wael Ben Aba

Falco tinnunculus

(Frivaldszky, 1838)

Nom Vernaculaire

Faucon crécerelle
العاسوق الشائع

Habitat

espaces ouverts agricoles, semi-déserts,
steppes, bocages, maquis, près-bois,
espaces urbanisés,



© Achref Ben Hassine

Streptopelia decaocto


(Frivaldszky, 1838)

Nom Vernaculaire

Tourterelle turque
يمام مطوق تركي

Habitat

les espaces anthropisés



© Achref Ben Hassine

Streptopelia turtur

(Linnaeus 1766)

Nom Vernaculaire

Tourterelle des bois
يمام قمري

Habitat

Les paysages ouverts parsemés d'arbres,
de buissons, les haies, les fourrés bordant
les terres cultivées





© Wael Ben Aba

Streptopelia senegalensis

(Linnaeus 1766)

Nom Vernaculaire

Tourterelle maillée

يمام ضاحك

Habitat

bousailles sèches, savanes boisées, buissons épineux, contrées ouvertes dans un environnement aride et à côté d'un point d'eau



© Achref Ben Hassine

Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Martin-pêcheur d'Europe

رفراف صياد

Habitat

les bords des eaux (stagnantes / courantes), eaux poissonneuses, végétation riveraine, substrat sablo-lumineux (pour nidification),



© Hela Boughdiri

Merops apiaster

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Guêpier d'Europe

وروار آكل النحل

Habitat

Anciennes sablières, gravières, falaises d'éboulis, berges sablonneuses des rivières.





© Wael Ben Aba

Coracias garrulus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Rollier d'Europe
شقران شائع

Habitat

les forêts alluviales, les zones cultivées,
les prairies pâturées, les sablières



© Achref Ben Hassine

Upupa epops

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Huppe fasciée
هدهد

Habitat

Les prairies pâturées, les steppes,
les forets les oliveraies



© Faouz Kilani

Jynx torquilla

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Torcol fourmilier
لواء

Habitat

sol sableux, milieux pierreux





© Achref Ben Hassine

Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pic épeiche
نقار مرقط كبير

Habitat

Les boisements caducifoliés, les habitats arborés, les peupleraies, les vieux vergers et les haies arborées



© Wael Ben Aba

Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pic épeichette
نقار خشب مرقط صغير

Habitat

Les bois, les forêts et les bords des cours d'eau



© Wael Ben Aba

Alauda arvensis

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Alouette des champs
قبرة الحقول

Habitat

Les milieux herbacées très ouverts et les champs agricoles





© Wael Ben Aba

Galerida cristata

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Cochevis huppé
قبرة متوجة

Habitat

Les villages rurales, les champs,
les chantiers en construction



© Wael Ben Aba

Galerida theklae

(Brehm, 1857)

Nom Vernaculaire

Cochevis de Thékla
قبرة تكلا

Habitat

Les zones arides et désertiques avec
végétation maigre, les plantations de chênes
verts ou d'oliviers, les pentes ensoleillées



© Achref Ben Hassine

Hirundo rustica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Hirondelle rustique
خطاف شائع

Habitat

Les terres agricoles, les zones humides,
les roselières, les fermes et les zones
urbaines





© Faouz Kilani

Motacila alba

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette grise
ذعرة رمادية

Habitat

Les milieux agricoles, les abords
dégagés, les plans d'eau, les pelouses
urbaines



© Achref Ben Hassine

Motacilla flava

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette printanière
ذعرة صفراء

Habitat

les bordures des cours d'eau, les marais, les
prairies humides, les espaces herbacés et
ouverts, les cultures de céréales



© Wael Ben Aba

Motacilla cinerea

(Tunstall, 1771)

Nom Vernaculaire

Bergeronnette des ruisseaux
ذعرة الجداول

Habitat

Les cours d'eau, les forêts, les milieux
anthropisés





© Wael Ben Aba

Saxicola rubicola

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tarier pâtre
قليعي مطوق

Habitat

Les Alpes, milieux littoraux, les marais, tourbières, prairies, friches, zones agricoles



© Faouz Kilani

Anthus rubescens

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pipit spioncelle
جشنة المياه

Habitat

Au bord des eaux libres, marais, plans d'eau, cours d'eau, milieux littoraux, terres irriguées, les prairies et les pelouses alpines



© Achref Ben Hassine

Pycnonotus barbatus

(Desfontaines, 1789)

Nom Vernaculaire

Bulbul des jardins
بلبل إفريقي

Habitat

Les milieux ouverts et semi-ouverts, les boisements riverains des oueds et aux oasis, les forêts et jardins en milieu urbanisé





© Wael Ben Aba

Luscinia svecica

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Gorge bleue à miroir

Habitat

Les zones buissonneuses, les lisières de forêts humides, les zones arbustives sur les collines et les zones montagneuses, souvent près de l'eau.



© Aymen Nefla

Turdus merula

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Merle noir
شحرور أسود

Habitat

Les milieux arborés, les forêts profondes et les grandes villes.



© Achref Ben Hassine

Erithacus rubecula

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Rougegorge familier
أبو الحناء

Habitat

Les forêts riveraines des cours d'eau, les haies arborées, les marges des zones agricoles pourvues de ligneux, garrigue et maquis méditerranéen





© Achref Ben Hassine

Cercotrichas galactotes

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Agrobate roux
هزار الأحرش الأحمر

Habitat

Les zones arides ou semi-arides ouvertes avec buissons touffus, les milieux proches des implantations humaines



© Faouz Kilani

Phoenicurus ochruros

(Brehm, 1831)

Nom Vernaculaire

Rougequeue noir
حميراء سوداء

Habitat

Les milieux naturels (falaises, éboulis rocheux, versants rocaillieux, ravins) ou artificiels (constructions humaines)



© Achref Ben Hassine

Muscicapa striata

(Pallas, 1764)

Nom Vernaculaire

Gobemouche gris
خاطف الذباب المرقط

Habitat

Les forêt, les clairières, les milieux arborés d'origine anthropique, les courts urbains avec leurs alignements d'arbres





Monticola solitarius

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Monticole bleu
سمنة زرقاء

Habitat

Les secteurs rocaillieux ensoleillés, les ruines et les côtes rocheuses de la Méditerranée.



Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)

Nom Vernaculaire

Cisticole des joncs
فسبكة السعد

Habitat

les prairies de longues herbes, les friches abandonnées et les lisières des zones agricoles, les marais, les étendues inondées, les prairies imbibées d'eau



Troglodytes troglodytes

(Rafinesque, 1810)

Nom Vernaculaire

Troglodyte mignon
وصع

Habitat

Les forêts feuillues et mixtes, en ripisylve le long des réseaux hydrographiques et les marais





© Wael Ben Aba

Iduna opaca

(Cabanis, 1850)

Nom Vernaculaire

Hypolaïs obscure

خنشع أسمر

Habitat

Les forêt, les maquis, les zones artificielles terrestres, terrain agricole, plantations,



© Achref Ben Hassine

Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)

Nom Vernaculaire

Pouillot véloce

نقشارة شائعة

Habitat

Les lisières, dans les clairières, les grands jardins, les haies, les boisements humides, la périphérie des plans d'eau et marais



© Wael Ben Aba

Sylvia atricapilla

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Fauvette à tête noire

دُخلة سوداء القنة

Habitat

Les lisières, les clairières, les plantations, le bocage, les haies arborées, les jardins des zones urbaines





© Faouz Kilani

Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)

Nom Vernaculaire

Fauvette mélanocéphale
دُخلة رأساء

Habitat

Les maquis, les sous-bois touffus des boisements clairs, les haies et les gros buissons à proximité des agglomérations.



© Wael Ben Aba

Periparus ater

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mésange noire
قرقف فاحم

Habitat

Les forêts de résineux, sapinières, pinèdes et bois d'épicéas.



© Achref Ben Hassine

Cyanistes ultramarinus

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Mésange Maghrébine
قرقف مغاربي

Habitat

Milieux arborés, tamaris, palmiers, les jardins





© Achref Ben Hassine

Parus major

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Mésange charbonnière

قرقف كبير

Habitat

Forêts caducifoliées, facies conifériens,
jardins et bocage



© Achref Ben Hassine

Certhia brachydactyla

(Brehm, 1820)

Nom Vernaculaire

Grimpereau des jardins

متسلق الشجر قصير الأصابع

Habitat

Les bords des eaux, les forêts, haies
arborées



© Faouz Kilani

Lanius senator

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Pie-grièche à tête rousse

صرد أحمر القنة

Habitat

les versants ensoleillés, avec une végétation
clairsemée de buissons ou d'arbres, au bord
des chemins





Corvus corax

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Grand corbeau
غراب أسحم

Habitat

Les steppes, moyennes ou hautes montagnes, les espaces littoraux, les espaces agricoles et les espaces urbanisés



Sturnus unicolor

(Temminck, 1820)

Nom Vernaculaire

Etourneau unicolore
زرزور أسود

Habitat

zones agricoles, zones urbaines



Passer hispaniolensis

(Lesson, 1831)

Nom Vernaculaire

Moineau espagnol
عصفور إسباني

Habitat

Terres agricoles, espaces arborés, milieu à proximité des cours d'eau et les lacs, les plaines et les agglomérations





© Wael Ben Aba

Fringilla coelebs

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pinson des arbres
شرشور الأشجار

Habitat

Milieux arborés, forêt profondes, jardins et parcs



© Aymen Nefla

Chloris chloris

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Verdier d'Europe
حسون أخضر

Habitat

Les milieux arborés ouverts, feuillus ou mixtes, les jardins, les villages ruraux



© Achref Ben Hassine

Linaria cannabina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Linotte mélodieuse
حسون تفاحي

Habitat

Les pelouses, maquis, les marais, les dunes littorales, marges des milieux agricoles, plantations d'épicéas





© Achref Ben Hassine

Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Serin cini
نُغِير سِينِي

Habitat

Les endroits semi-ouverts avec des arbres et arbustes, et les espaces dégagés riches en plantes herbacées



© Wael Ben Aba

Emberiza cirrus

(Linnaeus, 1766)

Nom Vernaculaire

Bruant zizi
درسة سيرل

Habitat

Les milieux agricoles à faible pression anthropique,



© Achref Ben Hassine

Emberiza calandra

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bruant proyer
درسة القمح

Habitat

Les espaces herbacés, steppes herbeuses, les prairies et les parcelles de céréales





© Wael Ben Aba

Regulus ignicapilla

(Temminck, 1820)

Nom Vernaculaire

Roitelet triple-bandeau
صعوة ثالثة الأشرطة

Habitat

Les forêts de conifères et de chêne, les
forêts mixtes



© Wael Ben Aba

Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Echasse blanche
أبو طويلة

Habitat

Les marais d'eau douce et salée, les
vasières, les lacs peu profonds, les
lagunes côtières et les champs inondés



© Wael Ben Aba

Charadrius dubicus

(Scopoli, 1786)

Nom Vernaculaire

Petit Gravelot
قطقاط مطوّق صغير

Habitat

Les forêts, les prairies humides, les rivières,
les ruisseaux permanents et les lacs d'eau
douce permanents





© Wael Ben Aba

Charadrius alexandrinus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Gravelot à collier interrompu
قطقاط إسكندري

Habitat

Les prairies, les zones humides, les rivières
et ruisseaux



© Wael Ben Aba

Vanellus vanellus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Vanneau huppé
سقد شمالي

Habitat

Les milieux ouverts humides ou sec, à
sol couvert d'une strate herbacée, les
marais et les prairies humides



© Wael Ben Aba

Calidris alba

(Pallas, 1764)

Nom Vernaculaire

Bécasseau de Sanderling
دريجة بيضاء

Habitat

Les endroits à substrat meuble, les
baies, les estuaires et les plages





© Achref Ben Hassine

Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)

Nom Vernaculaire

Chevalier aboyeur
طيطوي أخضر الساق

Habitat

Les vasières, les marais salants, les plages de sable, les plans d'eau douce et les lagunes.



© Faouz Kilani

Actitis hypoleucos

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Chevalier guignette
طيطوي شائع

Habitat

Les bancs de galets aux rives sablonneuses, les marais côtiers, et les lagunes.



© Wael Ben Aba

Larus michahellis

(Naumann, 1840)

Nom Vernaculaire

Goéland leucophée
نورس أصفر الساق

Habitat





© Wael Ben Aba

Ichthyaetus audouinii

(Payraudeau, 1826)

Nom Vernaculaire

Goeland d'Audouin

نورس أدوين

Habitat

Les zones rocheuses, milieu marin et les zones côtières



© Wael Ben Aba

Hydroprogne caspia

(Pallas, 1770)

Nom Vernaculaire

Sterne caspienne

خرشنة قزوينية

Habitat

Les estuaires, les lacs d'eau douce et les eaux saumâtres, les baies côtières et les plages.



© Faouz Kilani

Athene noctua

(Scopoli, 1769)

Nom Vernaculaire

Chouette chevêche/Chevêche d'Athéna

بومة صغيرة

Habitat

Les milieux désertiques, les steppes, les espaces agricoles, les prairies aux cultures et les prairies pâturées



LES INVERTEBRES





©Hela Boughdiri

Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus
(P.Rossi,1792)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Marécages, Bords des cours d'eau, étangs



©Wael Ben Aba


Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa
(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Plages, dunes littorales, terrains
sablonneux



©Wael Ben Aba


Cicindela (Cicindela) campestris atlantis
(Mandl, 1944))

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Clairières des forêts de feuillus






Carabus (Macrothorax) morbillosus
(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, prairies, jardins




Scarabaeus sacer
(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Scarabé sacré

Habitat

Endroits sablonneux



Ateuchetus variolosus
(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Garrigues, Forêts





©Ghassen Kmira

Anomala ausonia


(Erichson, 1847)

Nom Vernaculaire

Hanneton vert de la vigne

Habitat

-



©Faouz Kilani

Sericotrupes niger


(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

Géotrupe noir

Habitat

Endroits sablonneux



©Ghassen Kmira

Chrysolagria viridipennis


(Fabricius, 1758)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Maquis, Forêts






©Ghassen Kmira

Helops (Helops) insignis insignis
(Lucas-1846)

Nom Vernaculaire
-

Habitat
Forêts de feuillus




©Wael Ben Aba

Chrysolina (Synerga) viridana chloris
(Lucas-1846)

Nom Vernaculaire
-

Habitat
Champs, clairières, lisières




©Wael Ben Aba

Chrysolina (Melasomoptera) grossa grossa
(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire
-

Habitat
Champs, clairières, lisières





©Ghassen Kmira

Chrysolina (Chrysolina) bankii


(Fabricius, 1775)

Nom Vernaculaire

Chrysomèle de Banks

Habitat

Champs, clairières, lisières



©Wael Ben Aba

Aulonogyryus (Aulonogyryus) striatus


(Fabricius, 1792)

Nom Vernaculaire

Gyrus strié

Habitat

Eaux courantes calmes



©Ghassen Kmira

Lixomorphus algerus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

-





©Ghassen Kmira

Tytthaspis phalerata

(Costa, 1849)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, près, jardins



©Ghassen Kmira

Hippodamia (Hippodamia) variegata


(Goeze, 1777)

Nom Vernaculaire

Coccinelle des friches

Habitat

Champs, près, jardins



©Ghassen Kmira

Graphosoma lineatum


(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Graphosome rayé

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Ghassen Kmira

Caenocoris nerii


(Germar, 1847)

Nom Vernaculaire

Punaise du laurier rose

Habitat

Divers



©Ghassen Kmira

Rhynocoris erythropus


(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Réduve à pattes rouges

Habitat

Endroits chauds et ensoleillés



©Wael Ben Aba

Pieris brassicae

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Piéride du chou

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Piérïde de la rave

Habitat

Champs, clairières, lisières



©Wael Ben Aba

Pontia daplidice

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Marbré de vert

Habitat

Champs, clairières, lisières



©Faouz Kilani

Colias crocea

(Geoffroy, 1785)

Nom Vernaculaire

Souci

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Anthocharis belia

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Aurore de Provence

Habitat

Lieux fleuris, lisières



©Wael Ben Aba

Gonepteryx cleopatra


(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Citron de provence

Habitat

Près des forêts, clairières



©Faouz Kilani

Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Belle dame

Habitat

Champs, clairières, lisières, Villes





©Wael Ben Aba

Pararge aegeria

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Tircis

Habitat

Forêts de feuillus



©Wael Ben Aba

Coenonympha pamphilus

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Procris

Habitat

Lieux fleuris, lisières



©Wael Ben Aba

Coenonympha arcanioides

(Pierret, 1837)

Nom Vernaculaire

Fadet maghrébin

Habitat

Haies, Forêts, Clairières





Pyronia cecilia

(Vallantain, 1894)

Nom Vernaculaire

Amaryllis de Vallantin

Habitat

Lieux fleuris, lisières



Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Myrtil

Habitat

Lieux fleuris, lisières



Aricia agestis

(Denis & Schiffermuller, 1775)

Nom Vernaculaire

Collier de corail

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Celastrina argiolus mauretanic
(Rothschild, 1925)

Nom Vernaculaire

Azuré des nerpruns

Habitat

Haies, Forêts, Clairières



©Wael Ben Aba

Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)

Nom Vernaculaire

Azuré commun

Habitat

Champs, clairières, lisières, Villes



©Wael Ben Aba

Leptotes pirithous pirithous
(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Azuré de Lang

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

Faux-cuivré smaragdin

Habitat

Prairies découvertes



©Wael Ben Aba

Lycaena phlaeas

(Linnaeus, 1761)

Nom Vernaculaire

Cuivré commun

Habitat

Champs, clairières, lisières



©Wael Ben Aba

Lampides boeticus

(Linnaeus, 1767)

Nom Vernaculaire

Azuré porte-queue

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Satyrium esculi

(Hübner, 1804)

Nom Vernaculaire

Thécla du Kermès

Habitat

Forêts de feuillus



©Wael Ben Aba

Carcharodus stauderi

(Reverdin, 1913)

Nom Vernaculaire

Hespérie de Stauder

Habitat

Lieux fleuris, lisières



©Wael Ben Aba

Gegeres pumilio

(Hoffmannsegg, 1804)

Nom Vernaculaire

Hespérie du barbon

Habitat

Lieux fleuris, lisières





©Wael Ben Aba

Thymelicus hamza

(Oberthür, 1876)

Nom Vernaculaire

Hespérie maghrébine

Habitat

Haies, Forêts, Clairières



©Wael Ben Aba

Iphiclides feisthamelii

(Duponchel, 1832)

Nom Vernaculaire

Voilier blanc

Habitat

Lisières, clairières



©Wael Ben Aba

Saturnia atlantica

(Lucas, 1848)

Nom Vernaculaire

Grand Paon de nuit de Lucas

Habitat

Forêts, prairies





©Faouz Kilani

Anacridium aegyptium


(Linnaeus, 1764)

Nom Vernaculaire

Criquet égyptien

Habitat

Maquis, Garrigues, Forêts



©Wael Ben Aba

Gryllotalpa gryllotalpa


(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Courtillière commune

Habitat

Marais, prairies humides



©Wael Ben Aba

Pamphagus tunetanus

(Vosseler, 1902)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Champs, clairières, lisières





©Wael Ben Aba

Anax parthenope

(Selys, 1839)

Nom Vernaculaire

Anax napolitain

Habitat

Eaux calmes et ensoleillées,



©Wael Ben Aba

Anax imperator

(Leach, 1815)

Nom Vernaculaire

Anax empereur

Habitat

Milieux stagnants ou à courant faible



©Wael Ben Aba

Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)

Nom Vernaculaire

Aeschne bleue

Habitat

Forêts, Eaux stagnantes





© Mohsen Bchir

Boyeria irene
(Fonscolombe, 1838)

Nom Vernaculaire
Aeschne paisible

Habitat

Cours d'eau et rivières



©Wael Ben Aba

Brachythemis leucosticta
(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire
-

Habitat

Marais



©Wael Ben Aba

Crocothemis erythraea
(Brullé, 1832)

Nom Vernaculaire
Libellule écarlate

Habitat

Eaux stagnantes, Etangs





©Wael Ben Aba

Orthetrum chrysostigma

(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire

Orthétrum à taille fine

Habitat

Marais, Cours d'eau



©Wael Ben Aba

Orthetrum cancellatum

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Orthétrum réticulé

Habitat

Eaux stagnantes ou courantes, douces ou saumâtres



©Wael Ben Aba

Orthetrum brunneum

(Fonscolombe, 1837)

Nom Vernaculaire

Orthétrum brun

Habitat

Eaux stagnantes, ou faiblement courantes





©Wael Ben Aba

Sympetrum fonscolombii

(Selys, 1840)

Nom Vernaculaire

Sympétrum à nervures rouges

Habitat

Marais



©Wael Ben Aba

Trithemis annulata

(Beauvois, 1807)

Nom Vernaculaire

Trithémis pourpré

Habitat

Marais



©Wael Ben Aba

Trithemis arteriosa

(Burmeister, 1839)

Nom Vernaculaire

Trithémis écarlate

Habitat

Cours d'eau non salés





Gomphus lucasii

(Selys, 1849)

Nom Vernaculaire

Gomphe algérien

Habitat

Ruisseaux dans les zones vallonnées et de basse montagne



Coenagrion caerulescens

(Fonscolombe, 1838)

Nom Vernaculaire

Agrion bleuâtre

Habitat

Petits cours d'eau ou les zones de sources



Ischnura graellsii

(Rambur 1842)

Nom Vernaculaire

Agrion de Graells

Habitat

Eaux stagnantes et faiblement courantes





Calopteryx haemorrhoidalis

(Vander Linden, 1825)

Nom Vernaculaire

Caloptéryx méditerranéen

Habitat

Eaux courantes ombragées



Platycnemis subdilatata

(Selys, 1849)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Eaux courantes non salées



Apis mellifera

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Abeille mellifère

Habitat

Divers, Lieux fleuris





©Wael Ben Aba

Bombus terrestris


(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Bourdon terrestre

Habitat

Divers, Lieux fleuris



©Wael Ben Aba

Xylocopa violacea

(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Xylocope violet

Habitat

Divers, Lieux fleuris



©Wael Ben Aba

Campsomeriella thoracica


(Fabricius, 1787)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Lieux sablonneux





©Faouz Kilani

Sphodromantis viridis


(Forskål, 1775)

Nom Vernaculaire

Mante africaine

Habitat

Divers



©Wael Ben Aba

Stenopogon elongatus


(Meigen, 1804)

Nom Vernaculaire

Stenopogon allongé

Habitat

Divers



©Wael Ben Aba

Sceliphron spirifex


(Linnaeus, 1758)

Nom Vernaculaire

Pélopée tourneur

Habitat

Divers





© Achref Ben Hassine

Cornu aspersum

(Müller, 1774)

Nom Vernaculaire

Petit-gris

Habitat

Plaines, Forêts, Jardins



©Wael Ben Aba

Cantareus apertus

(Born, 1778)

Nom Vernaculaire

Hélice édule

Habitat

Garrigue, Champs, Jardins



©Wael Ben Aba

Potamon algeriense


(Bott, 1967)

Nom Vernaculaire

Potamon d'Algérie

Habitat

Cours d'eau





© Ghassen Kmira

Lycosoides coarctata


(Dufour, 1831)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats divers. Construit sa toile en nappe avec une retraite tubulaire souvent sous les pierres.



© Ghassen Kmira

Agalenatea redii


(Scopoli, 1763)

Nom Vernaculaire

Épeire de velours

Habitat

Habitats plus ou moins ouverts. Elle tisse sa toile orbiculaire dans la végétation sèche et les buissons.



© Ghassen Kmira

Argiope bruennichi


(Scopoli, 1772)

Nom Vernaculaire

Argiope frelon
عنكبوت الدبور

Habitat

Tout habitat à végétation basse possédant un fort ensoleillement.





© Wael Ben Aba

Argiope trifasciata

(Forsskål, 1775)

Nom Vernaculaire

عنكبوت الحديقة

Habitat

Habitats ouverts à hautes herbes, plus secs que ceux affectionné par *A. bruennichi*.



© Ghassen Kmira

Gibbaranea bituberculata


(Walckenaer, 1802)

Nom Vernaculaire

Épeire dromadaire

Habitat

Habitats chauds et ensoleillés tels que les pelouses sèches pierreuses et les landes thermophiles.



© Ghassen Kmira

Mangora acalypha

(Walckenaer, 1802)

Nom Vernaculaire

Mangore petite-bouteille

Habitat

Habitats ouverts. Construit sa toile très près du sol, souvent dans les plantes basses.





© Ghassen Kmira

Stegodyphus lineatus

(Latreille, 1817)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats secs et ensoleillés, sur des ombellifères ou des buissons, souvent épineux.



© Ghassen Kmira

Frontinellina frutetorum


(C.L. Koch, 1834)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Affectionne les buissons, arbustes et les branches basses des arbres, sur lesquels elle construit sa petite toile horizontale.



© Ghassen Kmira

Pirata piraticus


(Clerck, 1757)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Généralement associée aux habitats marécageux où elle chasse le long des berges et à la surface de l'eau grâce aux poils hydrofuges de ses pattes.





© Ghassen Kmira

Wadicosa fidelis
(O. Pickard-Cambridge, 1872)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats divers, souvent humides.



© Ghassen Kmira

Holocnemus plucheii
(Scopoli, 1763)

Nom Vernaculaire

Pholque de Pluche

Habitat

Divers milieux lui permettant de dresser sa toile, mais se rencontre surtout dans les grottes et les habitations.



© Ghassen Kmira

Menemerus semilimbatus
(Hahn, 1829)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Souvent dans les habitats secs et pierreux, surtout à proximité des habitations.





© Ghassen Kmira

Plexippus paykulli


Audouin, 1826

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Souvent associée aux habitatsmais se rencontre aussi dans des habitats rocheux ou pierreux et ensoleillés.



© Ghassen Kmira

Micrommata ligurina

(C.L. Koch, 1845)

Nom Vernaculaire

-

Habitat

Habitats ouverts, plus ou moins humides. Se cache dans la végétation herbacée avec laquelle elle se mêle.



© Ghassen Kmira

Thomisus onustus


(Walckenaer, 1805)

Nom Vernaculaire

Thomise enflée

Habitat

Les fleurs, généralement dans les habitats ouverts et ensoleillés.





© Ghassen Kmira

Synema globosum

(Fabricius, 1775)

Nom Vernaculaire

Thomise globuleuse

Habitat

Divers habitats.



© Ghassen Kmira

Hyptiotes paradoxus


(C. L. Koch, 1834)

Nom Vernaculaire

Araignée triangle

Habitat

Les thuyas et les arbustes à feuillage persistant.



© Ghassen Kmira

Zoropsis spinimana


(Dufour, 1820)

Nom Vernaculaire

Zoropse à pattes épineuses

Habitat

Les habitats boisés.





LES
PLANTES



@ Imen Ben Osman

Juniperus communis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Genévrier commun

عرعر شائع

Habitat

les landes sableuses, sur les stations arides et ensoleillées.



@ Imen Ben Osman

Juniperus phoenicea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Genévrier de Phénicie

عرعر فينيقي

Habitat

Garrigue, maquis, forêt. Adaptée au zones arides



@ Imen Ben Osman

Arum italicum

(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Arum d'Italie, Gouet d'Italie, Pied-de-veau

لوف إيطالي

Habitat

Pousse de préférence dans les endroits ombragés ou semi-ombragés, plus ou moins humides.





@Imen Ben Osman

Alisma lanceolata

(With., 1796)

Nom Vernaculaire

Alisma lancéolée, Flûteau à feuilles lancéolées

Habitat

Pousse de préférence dans les endroits ombragés ou semi-ombragés, plus ou moins humides.



@Imen Ben Osman

Potamogeton natans

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Potamot nageant
سلق الماء

Habitat

habitats d'eau douce calmes ou à débit lent



@Imen Ben Osman

Anthriscus sylvestris

((L.) Hoffm., 1814)

Nom Vernaculaire

Cerfeuil d'âne, Cerfeuil des bois,
سرفيل أنطرسكي حرجي

Habitat

Prairies amendées, talus, haies, chemins, lisière forestière nitrophile, hygrocline et demi-sciaphile.





@ Imen Ben Osman

Chaerophyllum temulum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cerfeuil penché, Cerfeuil enivrant,
سرفل مترنج

Habitat

zones herbeuses, des lisières
forestières, des haies.



@ Imen Ben Osman

Eryngium campestre

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Panicaut champêtre
قرصنة حقلية

Habitat

Les champs incultes, les bords des
chemins, les endroits assez secs, plutôt en
plaine, pelouses basophiles



@ Imen Ben Osman

Ferula communis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Férule commune
كلخ كبير

Habitat

Garrigue





@ Imen Ben Osman

Thapsia garganica

(L., 1767)

Nom Vernaculaire

Aderyis
بونافع، درياس

Habitat

Clairières forestières, les pâturages sablonneux et rocailleux, les steppes, dans la plaine et les basses montagnes



@ Imen Ben Osman

Chamaerops humilis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Palmier nain, Faux palmier doum
الدوم المتوسطي، النخيل القزم، النخيل الزاحف

Habitat

Typique du faciès le plus thermophile du maquis méditerranéen semi-aride



@ Imen Ben Osman

Allium triquetrum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Ail d'Orient, Ail faux poireau, Poireau d'été,
ثوم مثلث، ثوم الغاية، بصل الدنّب

Habitat

prairies, clairières boisées, bords de rivières





©Wael Ben Aba

Allium roseum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Ail rose
ثوم وردى

Habitat

friches vivaces rudérales pionnières



©Wael Ben Aba

Narcissus tazetta

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Narcisse-à-bouquet
نرجس شائع

Habitat

Au bord des champs, prairies, endroits incultes, milieux frais et humides, à des altitudes relativement basses, peut s'élever en montagne



©Imen Ben Osman

Asparagus acutifolius

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Asperge à feuilles piquantes, Asperge sauvage
هليون بري

Habitat

lieux secs et arides, avec des températures chaudes





@Imen Ben Osman

Asphodelus ramosus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Asphodèle à petits fruits, Asphodèle ramifié,
بروق متفرع

Habitat

terrains calcaires, parfois en bordure de
garrigues ou des chemins.



@Wael Ben Aba

Drimia maritima

((L.) Stearn, 1978)

Nom Vernaculaire

Scille maritime
عنصل بحري. بصل الجنزير, البصل البري

Habitat

habitats côtiers rocheux, zones ouvertes
ou très ombragées



@Imen Ben Osman

Oncostema peruviana

((L.) Speta, 1987)

Nom Vernaculaire

Scille du Pérou

Habitat

les buissons, les prairies et les pâturages
humides





©Wael Ben Aba

Hyacinthoides lingulata

((Poir.) Rothm., 1944)

Nom Vernaculaire

Scille Maghrébine

Habitat

herbe courte et champs agricoles



@ Imen Ben Osman

Moraea sisyrinchium

(Ker Gawl. (1805))

Nom Vernaculaire

Moréa faux sisyrinchium, Iris Sisyrinque,
Gynandiris faux sisyrinchium,

Habitat

Lieux secs et arides



@ Imen Ben Osman

Ophrys bombyliflora

(Link, 1800)

Nom Vernaculaire

Ophrys bombyle

Habitat

Pelouses et garrigues de faible altitude,
sur substrat alcalin.





@ Imen Ben Osman

Ophrys speculum

(Link, 1800)

Nom Vernaculaire

Ophrys miroir
أوفريس المرآة

Habitat

Pleine lumière à demi-ombre, substrats calcaires secs à frais au sein des pelouses, pauvres en matière organique des garrigues, des friches, broussailles et bois clairs.



@ Imen Ben Osman

Ophrys tenthredinifera

(Willd., 1805)

Nom Vernaculaire

Ophrys guêpe, Ophrys tenthrède
ساو فلاي أوركيد

Habitat

Pelouses, garrigues, maquis, parfois bois clairs, sur substrats alcalins à faiblement acides.



@ Imen Ben Osman

Serapias lingua

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Sérapias langue, Sérapias à languette

Habitat

prairies humides et champs ouverts





@Imen Ben Osman

Ruscus hypophyllus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Fragon hypophylle, Herbe aux langues
سفندر تحتي الأوراق

Habitat

Rochers ombragés



@Imen Ben Osman

Anthemis arvensis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Anthémis des champs, Camomille sauvage,
أربيان بري

Habitat

endroits secs et sol relativement riche, les
champs, les bords des routes et le long des
voies ferrées.



@Imen Ben Osman

Arctotheca calendula


((L.) Levyns, 1942)

Nom Vernaculaire

Arctothèque souci, Dent-de-lion du Cap
زهرة كنز عادي

Habitat

prairies côtières





@ Imen Ben Osman

Bellis annua

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Pâquerette annuelle

بليس حولي

Habitat

Terrains salés, lieux frais, pelouses



©Wael Ben Aba

Olea europaeae

(L. 1753)

Nom Vernaculaire

Olivier sauvage

زيتون

Habitat

Une composante emblématique de la forêt naturelle, et maquis, zones côtières et même les collines.



@ Imen Ben Osman

Bellis sylvestris

(Cyrillo, 1792)

Nom Vernaculaire

Pâquerette d'Automne, Pâquerette des bois

بليس حرجي

Habitat

Forêt, sol humide recueilli à l'intérieur des trous et des fosses rocheux, mais pas sur la roche nue.





@ Imen Ben Osman

Calendula stellata

(Cav., 1791)


Nom Vernaculaire

Souci étoilé

بكوربة نجمية

Habitat

Flancs rocheux et steppe près de la
côte



@ Imen Ben Osman

Catananche caerulea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Catananche bleue, Cigaline, Cupidone bleue

طلسمية سماوية, سهم كيوييد

Habitat

Côteaux arides, friches, pelouses sèches



@ Imen Ben Osman

Centaurea pullata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Centauree bordée de noir, Centauree deui

قنطريون متفجع

Habitat

Bords des chemins, des champs,
talus





@ Imen Ben Osman

Centaurea solstitialis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Auriole, Centaurée du solstice, Chardon doré
قنطريون صيفي

Habitat

friches annuelles, nitrophiles,
thermophiles, estivales, xérophiles



@ Imen Ben Osman

Cichorium intybus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Géotrupe noir
هندباء برية

Habitat

friches vivaces xérophiles, les prés, les
champs incultes et au bord des chemins



@ Imen Ben Osman

Coleostephus myconis
((L.) Cass. ex Rchb.f., 1854)

Nom Vernaculaire

Coléostèphe de Mykonos, Chrysanthème

Habitat

champs herbeux





Cynara cardunculus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cardon, Carde, Artichaut sauvage
خرشوف سكوليمي

Habitat

milieux chauds et secs et de basses altitudes, le bord des champs et des routes.



Dittrichia viscosa
((L.) Greuter, 1973)

Nom Vernaculaire

Inule visqueuse
طيون دبق. عَرْقُ الطَّيُّون

Habitat

Les friches, les décombres, les bords des routes et des chemins.



Filago pygmaea
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Cotonnière pygmée, Évax pygmée, Cotonnière naine
قُطَيْبَة قَرْمَة

Habitat

Lieux stériles, sablonneux, garrigues peu éloignées de la mer





@ Imen Ben Osman

Galactites tomentosus

(Moench, 1794)

Nom Vernaculaire

Chardon laiteux, Chardon élégant, Galactite
cotonneux,
شوك الحليب الأرجواني

Habitat

Lieux incultes, terrains sablonneux et secs,
avec une légère préférence pour les sols
acides



@ Imen Ben Osman

Glebionis coronaria

((L.) Cass. ex Spach, 1841)

Nom Vernaculaire

Chrysanthème couronné, c. comestible
البابونج الألماني

Habitat

les friches, les décombres, bords des
routes, essentiellement sur calcaire.



@ Imen Ben Osman

Glebionis segetum

(L.) Fourr. 1869

Nom Vernaculaire

Chrysanthème des moissons, marguerite dorée
ou chrysanthème des blés
القטיפفة الذرة

Habitat

des sables argileux ou siliceux, type
jachères, Champs, moissons.





@ Imen Ben Osman

Hyoseris radiata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Hyoséride rayonnante, Chicorée rayonnante ou
Chicorée de porc
درز الدجوز

Habitat

pelouses rocailleuses à proximité du littoral



@ Imen Ben Osman

Hypochaeris radicata

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Porcelle enracinée

Habitat

les pelouses des parcs et jardins, les
prairies pâturées, les landes, éboulis, sur
sols légèrement acides.



@ Imen Ben Osman

Notobasis syriaca

((L.) Cass., 1825)

Nom Vernaculaire

Notobaside de Syrie, Notobasis de Syrie,
نباز سوري

Habitat

Terres cultivées et friches sèches





@ Imen Ben Osman

Reichardia tingitana

((L.) Roth, 1787)


Nom Vernaculaire

Reichardie de Tanger

نكد طنجي

Habitat

Racailles, pâtures, bords des cultures, des plaines, des basses montagnes assez arrosées.



@ Imen Ben Osman

Santolina africana

(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

santoline blanche, aurone femelle

قيوم

Habitat

Pâtures, forêts claires et steppes seches à arides.



@ Imen Ben Osman

Scolymus hispanicus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Chardon d'Espagne

سكوليمس إسباني, السنارية الإسبانية

Habitat

Bords des chemins, lieux incultes





@ Imen Ben Osman

Scorzonera undulata

(Vahl, 1791)

Nom Vernaculaire

سلسفي متموج

Habitat

Sols calcaires dans les collines, les regs.



@ Imen Ben Osman

Senecio leucanthemifolius

(Poir., 1789)

Nom Vernaculaire

Séneçon à feuilles de Marguerite

شيخة أقحوانية الأوراق

Habitat

Sables et rochers maritimes



@ Imen Ben Osman

Sonchus oleraceus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Laiteron potager, Laiteron lisse Laiteron maraîcher

تفاف زيتي

Habitat

Les champs, les jardins, les décombres,
les friches, les bords de route





@ Imen Ben Osman

Sonchus tenerrimus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Laiteron très tendre, Laiteron délicat
تفاف طري

Habitat

Rochers, murs du littoral



@ Imen Ben Osman

Borago officinalis
(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire
Bourrache, Bourrache officinale
حمم مخزني

Habitat

terres cultivées en jachère, bords de
chemin perturbés et terrains vagues



@ Imen Ben Osman

Cerinthe major
(L., 1753)

Nom Vernaculaire
Grand Cérinthe, Grand Mélinet
كيرا النحيل

Habitat

sol humide mais bien drainé et
enseleillé.





@ Imen Ben Osman

Echium arenarium

(Guss., 1825)

Nom Vernaculaire

Vipérine des sables
زهرة الأفعى

Habitat

Lieux sablonneux ou rocailleux du littoral.



@ Imen Ben Osman

Echium plantagineum

(Marsham, 1802)

Nom Vernaculaire

Vipérine faux-plantain
زهرة الأفعى الحولية

Habitat

Les friches ou les bords de chemin.



@ Imen Ben Osman

Brassica rapa


(L., 1753) bas-côtés et friches

Nom Vernaculaire

Navet potager, Rave, Chou champêtre

Habitat

bord de route, fossés, champs cultivés,
vergers et jardins





@Imen Ben Osman

Brassica napus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Colza
سلجم

Habitat

bas-côtés et friches



@G. Kmira

Diplotaxis eruroides

((L.) DC., 1821)

Nom Vernaculaire

Roquette blanche, Fausse roquette
خفج جرجيري

Habitat

Les sols argileux, de préférence calcaires,
les vergers



@Imen Ben Osman

Malcolmia maritima

(Fabricius, 1758)

Nom Vernaculaire

Giroflée de Mahon, Julienne maritime

Habitat

habitats sablonneux maritimes et dans
les terrains vagues.





@ Imen Ben Osman

Nasturtium officinale

(W.T.Aiton, 1812)

Nom Vernaculaire

Cresson de fontaine

جرجير الماء

Habitat

Sources, fontaines, ruisseaux



@ Imen Ben Osman

Cynoglossum creticum

(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Cynoglosse de Crète

غريف, لزيق, لسان الكلب

Habitat

Lieux secs et incultes



@Wael Ben Aba

Opuntia ficus-indica

((L.) Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Figuier de Barbarie

التين الهندي, التين الشوكي

Habitat

Endroits secs arides et rocheux





Rumex bucephalophorus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Patience tête-de-bœuf, Oseille tête-de-bœuf,
حماض

Habitat

Lieux secs et sablonneux



Montia fontana
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Montie des fontaines

Habitat

les ruisseaux, sources et fossés, sur terrain
siliceux et principalement en montagne.



Dioscorea communis
((L.) Caddick & Wilkin, 2002)


Nom Vernaculaire

Tamier commun, racine-vierge, vigne
noire, raisin du Diable.

Habitat

Haies, buissons, bois,





@ Imen Ben Osman

Paronychia argentea

(Lam., 1779)

Nom Vernaculaire

Paronyque argentée
داحسية فضية

Habitat

Lieux sablonneux, terrains abandonnés ou secs, dunes et fossés.



@ Imen Ben Osman

Silene gallica

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Silène de France
سيلينة فرنسية

Habitat

Terrain siliceux, dans des champs, des prairies maigres.



@ Imen Ben Osman

Silene fuscata


(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Silène brun-verdâtre, silene fourchu

Habitat

Habitats agricoles et rudéraux





@ Imen Ben Osman

Stellaria media

((L.) Vill., 1789)

Nom Vernaculaire

Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux,
Morgeline, Mouron blanc
حشيشة القزاز

Habitat

jardins, champs et terrains perturbés



@ Imen Ben Osman

Fedia cornucopiae


((L.) Gaertn., 1790)

Nom Vernaculaire

Fédie corne-d'abondance, Corne-
d'Abondance, Valériane africaine

Habitat

Bordures de cultures et des zones
rudérales sur sols légèrement nitrophiles.



@ Imen Ben Osman

Fedia graciliflora


(Fisch. & C.A.Mey., 1840)

Nom Vernaculaire

Fédie à fleurs grêles
ناردين الخيرات, قُصَّة العود, ساق الحمامة

Habitat

Lieux cultivés





@ Imen Ben Osman

Valerianella eriocarpa

(Desv., 1809)

Nom Vernaculaire

Valérianelle à fruits laineux, Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus

Habitat

Lieux secs et arides,



@ Imen Ben Osman

Erica arborea

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Bruyère arborescente, Bruyère blanche, Bruyère en arbre
خلنج شجري, التَّبْش

Habitat

les sols siliceux du pourtour méditerranéen



@ Imen Ben Osman

Silene fuscata


(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Silène brun-verdâtre, silène fourchu

Habitat

Habitats agricoles et rudéraux





@ Imen Ben Osman

Erica multiflora

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

bryère à nombreuses fleurs, bryère multiflore,
Bryère en ombelle

Habitat

sols basiques à légèrement acides (altérites
calcaires, dolomitiques, marneuses voire
parfois siliceuses).



© Syrine Moslah

Cyclamen persicum


(Mill., 1768)

Nom Vernaculaire

Cyclamen de Perse ou des fleuristes
بخور مريم فارسي

Habitat

forêts de pins, bosquets de chênes et
pentes rocheuses ouvertes principalement
sur des sols calcaires



@ Imen Ben Osman

Acacia karroo

((Hayne) Banfi & Galasso, 2007)

Nom Vernaculaire

Mimosa odorant
سنت كارو، الشوكة الحلوة.

Habitat

les forêts ouvertes et les prairies boisées
et prospèrent même dans des conditions
très sèches





@ Imen Ben Osman

Acacia retinodes


(Schltdl., 1847)

Nom Vernaculaire

Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons ou
Mimosa d'été
أكاسيا

Habitat

Lieux sablonneux, Bois méditerranéens
sempervirents et les collines., terrains
abandonnés ou secs, dunes et fossés.



@ Imen Ben Osman

Acacia saligna

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Mimosa à feuilles de saule ou Mimosa bleuâtre
أكاسيا ساليغنا

Habitat

De nombreux types de sols, y compris les
sables à pH élevé et les sols des zones
tempérées subhumides, semi-arides, arides



@ Imen Ben Osman

Astragalus sesameus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Astragale faux sésame
قتاد سمسمي

Habitat

Astragale des lieux incultes et rocailleux





@ Imen Ben Osman

Calicotome villosa


((Poir.) Link, 1808)

Nom Vernaculaire

Calicotome velue
قندول شعري

Habitat

coteaux rocheux et endroits broussailleux,
des bosquets de palmiers nains et sous-bois
de forêts de chênes-lièges et de pins.



@ Imen Ben Osman

Hedysarum coronarium

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Hédysarum couronné, Sainfoin d'Italie,
فويبة إكليلية

Habitat

Sols profonds et argileux. Elle ne tolère
pas les sols acides, salins, froids ou
sableux.



@ Imen Ben Osman

Hippocrepis biflora

(Spreng., 1815)

Nom Vernaculaire

Hippocrépide à deux fleurs
حدوة الحصان ثنائية الأزهار

Habitat

Lieux secs et arides





@ Imen Ben Osman

Lotus corniculatus
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier corniculé
لوطس ياباني, قرن الغزال الياباني

Habitat

Pelouses basophiles, vases exondées, friches herbacées et jachères à engorgement hivernal, ballastières.



@ Imen Ben Osman

Lotus edulis
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier comestible
لوطس حلو

Habitat

Lieux sablonneux



@ Imen Ben Osman

Lotus ornithopodoides
(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Lotier faux pied-d'oiseau
رجل الغراب

Habitat

Lieux sablonneux et herbeux circum-méditerranéens.





Lotus pedunculatus
(Cav., 1793)

Nom Vernaculaire

Lotier des marais, lotier des fanges
لوطس سبخي

Habitat

Milieux humides : marais, pâturages
inondés, fossés, sentiers forestiers, bords des
étangs



Medicago arborea
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Luzerne arborescente, Luzerne en arbre,
فضة شجرية

Habitat

Lieux rocheux, notamment les falaises, au
bord des routes et auprès des murs,
garrigue.



Medicago minima
((L.) L., 1754)

Nom Vernaculaire

Luzerne naine, Luzerne minime,
فضة صغيرة

Habitat

Lieux secs, rocaillieux ou sablonneux





@ Imen Ben Osman

Medicago polymorpha
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lucerne polymorphe, Lucerne à fruits
فصة متعددة الأشكال, الفصة الشائكة

Habitat

Terres agricoles, bords de chemin et autres
terrains perturbés



@ Imen Ben Osman

Ononis variegata
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Bugrane panachée
شبرق متلون

Habitat

Sables maritimes



@ Imen Ben Osman

Retama monosperma
(Link ex Brot., 1804)

Nom Vernaculaire

Genêt blanc, Retam blanc
رتم

Habitat

Sol très bien drainé même sablonneux à
forte salinité. C'est une plante de soleil,
voire de mi-ombre.





@ Imen Ben Osman

Scorpiurus muricatus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

scorpiure, petite chenillette, chenille rayée
ذنب العقرب الشائك, نبات اليُسْرُوع

Habitat

Sols cultivés et lieux secs



@ Imen Ben Osman

Tetragonolobus purpureus

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Lotier tétragonolobe, Tétragonolobe pourpre
لوطس فلسطيني

Habitat

Cultures et bords des chemins



@ Imen Ben Osman

Trifolium campestre

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Trèfle couché ou trèfle champêtre
نفل حقلّي, النفل النائم

Habitat

les prés secs, les pelouses rocailleuses,
au bord des chemins et sur les dunes.





@ Imen Ben Osman

Trifolium fragiferum

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise,
نفل فراولي

Habitat

Prés, pelouses, chemins



@ Imen Ben Osman

Trifolium repens

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Trèfle blanc, trèfle rampant
نفل زاحف, النفل الأبيض

Habitat

les prés, les pelouses, les talus, sur le bord
des routes ou des chemins.



@ Imen Ben Osman

Tripodion tetraphyllum

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Tripodion à quatre feuilles, Anthyllide
وذنة

Habitat

Côteaux et champs cultivés, Pâturages





©Imen Ben Osmane

Vicia sativa

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Vesce commune, vesce cultivée, Poisette
بيقية مزروعة

Habitat

Les champs, les parcours, parmi les buissons
et au bord des chemins sur des terrains à
altitude variable



@ Imen Ben Osman

Polygala monspeliaca

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Polygale de Montpellier

Habitat

Garrigues et côteaux herbeux



@ Imen Ben Osman

Quercus coccifera

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Chêne kermès, Chêne des garrigues,
البلوط القرمزي, البلخ

Habitat

Espèce de pleine lumière, très adaptée à
la sécheresse. C'est l'espèce type qui
caractérise les garrigues.





© Imen Ben Osman

Petalophyllum ralfsii
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

scorpiure, petite chenillette, chenille rayée

Habitat

Limité aux dépressions dunaires, certaines caractéristiques ; il a besoin de conditions ouvertes et humides, buttes basses



© Wael Ben Aba

Nerium oleander
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

cours d'eau dans les vallées fluviales
دفلى، الدفلى الزيتية

Habitat

Laurier rose



© Imen Ben Osman

Blackstonia perfoliata
(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée
ریشیت

Habitat

les pelouses calcaires, dans le calcaire et sur les dunes





@ Imen Ben Osman

Erodium cicutarium

((L.) L'Hér., 1789)

Nom Vernaculaire

Bec-de-grue à feuilles de ciguë, Bec-de-grue
رقمة شوكرانية

Habitat

sol de granulométrie variée, zones
désertiques jusqu'aux bords de rivière, sur
un sol drainé pH est modéré



@ Imen Ben Osman

Erodium malacoides

((L.) L'Hér., 1789)

Nom Vernaculaire

Lotier tétragonolobe, Tétragonolobe
رقمة طرية

Habitat

champs, vallées, friches, bords de routes



@ Imen Ben Osman

Geranium molle

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Géranium à feuilles molles
غرنوقي لين

Habitat

bord des chemins, dans les jardins, dans
les décombres et les champs, parfois au
pied des murs.





@ Imen Ben Osman

Galium aparine

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron
فوافو

Habitat

espèce bioindicatrice se rencontre dans les moissons, friches rudérales, haies, bordures de champs, broussailles. au pied des murs



@ Imen Ben Osman

Sherardia arvensis

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

la rubéole des champs, shéardie ou gratteron fleuri

Habitat

Terrains cultivés ou nus, pelouses, bords des chemins.



@ Imen Ben Osman

Trifolium campestre

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Théligone chou-de-chien, Cynocrambe,
Chou-de-chien

Habitat

habitats rocheux, sol sablonneux, vieux murs, souvent dans des endroits humides et ombragés.





@ Imen Ben Osman

Leptodon smithii

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

scorpiure, petite chenillette, chenille rayée

Habitat

troncs et grosses branches des arbres matures, bois, parcs et haies, pousse dans des microsites secs, murs, roches calcaires



@ Imen Ben Osman

Marrubium vulgare

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

marrube blanc, marrube commun
فراسيون شائع, حشيشة الكلاب

Habitat

Bords de chemins, prés secs et terrains vagues.



@ Imen Ben Osman

Melissa officinalis

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Mélisse officinale, Citronnelle
ترنجان مخزني, الحبق الترنجاني

Habitat

rangées de clôtures, terrains vacants, zones le long des routes, berges d'étangs, zones de déchets.





Mentha suaveolens
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Menthe odorante, menthe à feuilles rondes
نعناع حلو الرائحة

Habitat

Ruisseaux, fossés, bords d'eau, prairies
humides, bords de chemins, sentiers
ombragés.



Salvia verbenaca
(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Sauge verveine, Sauge fausse verveine
قصعين رعي الحمام

Habitat

Lieux herbeux, prairies.



Stachys ocymastrum
(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Épiaire faux basilic, Épiaire hérissé
بطنج

Habitat

Les pelouses bien exposées et les
cultures.





@ Imen Ben Osman

Teucrium chamaedrys

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

Germandrée petit-chêne, Chênette
كمادريوس

Habitat

Pelouses basophiles



©Wael Ben Aba

Lavandula stoechas

(L., 1753)

Nom Vernaculaire

lavande papillon, lavande stéchede,
خزامى مكورة، الحلخال، الشبّخ الجبليّ

Habitat

maquis et garrigue ouverts, bords de routes, lieux caillouteux et rocheux et pinèdes clairsemées.



@ Imen Ben Osman

Fraxinus angustifolia

(Schreber 1804)

Nom Vernaculaire

Frêne à feuilles étroites, Frêne du Midi
مران رفيع الأوراق

Habitat

zones plus fraîches à des altitudes plus élevées ou le long des rivières et des zones humides



LISTE DES ESPÈCES INVENTORIÉES



Les Mammifères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Herpestes ichneumon</i>	Mangouste ichneumon
<i>Genetta genetta</i>	Genette commune
<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe
<i>Mustella nivalis</i>	Belette d'Europe
<i>Canis anthus</i>	Loup doré d'Afrique du nord
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier commun
<i>Cervus elaphus barbarus</i>	Cerf de Berberie
<i>Lepus capensis</i>	Lièvre du cap
<i>Atelerix algirus</i>	Hérisson d'Algérie
<i>Suncus etruscus</i>	Pachyure étrusque
<i>Hystrix cristata</i>	Porc-épic
<i>Mus (Mus) musculus</i>	Souris domestique
<i>Rattus norvegicus</i>	Rat brun
<i>Rattus rattus</i>	Rat noir
<i>Lemniscomys barbarus</i>	Rat rayé

Les Amphibiens

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Pelophylax saharicus</i>	Grenouille verte du sahara
<i>Discoglossus pictus</i>	Discoglosse pint
<i>Sclerophrys mauritanica</i>	Crapeaud de mauritanie
<i>Hyla carthagensis</i>	Rainette méridionale de Carthage
<i>Pleurodeles nebulosus</i>	Pleurodèle nébuleux

Les Reptiles

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe
<i>Mauremys leprosa</i>	Emyd lépreuse
<i>Testudo graeca graeca</i>	Tortue terrestre
<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne
<i>Psammmodromus algirus</i>	Psammodrome algire
<i>Podarcis vaucheri</i>	Lézard andalous des murs
<i>Timon pater</i>	Lézard ocellé d'Afrique du Nord
<i>Acanthodactylus maculatus</i>	Acanthodactyle maculé
<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de Mauritanie
<i>Hemidactylus turcicus</i>	Hemidactyle
<i>Chalcides chalcides</i>	
<i>Chalcides ocellatus</i>	
<i>Hemorrhoids hippocrepis</i>	Couleuvre fer-à-cheval
<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine
<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier
<i>Macroprotodon mauritanicus</i>	Couleuvre à capuchon
<i>Malpolon insignitus</i>	Couleuvre de Montpellier

Les Oiseaux

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir
<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette
<i>Ardea alba</i>	Grande aigrette
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marmaronette marbrée
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca
<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été
<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur
<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-Le Blanc
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle

<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté
<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de bonelli
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerette
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon Kobez
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon
<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Eleonore
<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Alectoris barbara</i>	Perdrix gabra
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés
<i>Gallinula chloropus</i>	Poule d'eau
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Oedicnème criard
<i>Charadrius dubiculus</i>	Pluvier petit-gravelot
<i>Charadrius hiaticula</i>	Pluvier grand-gravelot
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Pluvier à collier interrompu
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette
<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatilis
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur
<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goéland d'Audouin
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophaea

<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulvent d'Europe
<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc
<i>Apus apus</i>	Martinet noir
<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier
<i>Picus vaillanti</i>	Pic de Levaillant
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé
<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Pycnonotus barbatus</i>	Bulbul des jardins

<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet
<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle
<i>Luscinia svecica</i>	Gorge bleue à miroir
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc
<i>Phoenicurus moussieri</i>	Rougequeue de Moussier
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir
<i>Ficedula speculigera</i>	Gobemouche de l'Atlas
<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur
<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard
<i>Turdus merula</i>	Merle noir
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de cetti
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniôide
<i>Iduna pallida</i>	Hypolaïs pâle
<i>Iduna opaca</i>	Hypolaïs obscure
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserole effarvate
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Curruca communis</i>	Fauvette grisette
<i>Curruca hortensis</i>	Fauvette orphée
<i>Curruca melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale
<i>Curruca conspicillata</i>	Fauvette à lunettes
<i>Rhadina bonelli</i>	Pouillot de Bonelli
<i>Rhadina sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis

<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple-baudeau
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire
<i>Cyanistes ultramarinus</i>	Mésange Maghrébine
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
<i>Tchagra senegalus</i>	Tchagra à tête noire
<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe
<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet
<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore
<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet
<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer

Les Insectes

Nom scientifique
<i>Chlaenius (Chlaenius) festivus</i>
<i>Chlaenius (Chlaenites) spoliatus spoliatus</i>
<i>Chlaenius (Chlaeniellus) olivieri</i>
<i>Chlaenius (Epomis) circumscriptus</i>
<i>Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa</i>
<i>Cicindela (Cicindela) campestris atlantis</i>
<i>Carabus (Eurycarabus) famini lucasi</i>
<i>Carabus (Macrothorax) morbillosus</i>
<i>Percus (Percus) lineatus</i>
<i>Apotomus rufus</i>
<i>Paranchus albipes</i>
<i>Olisthopus fuscatus</i>
<i>Omophron (Omophron) limbatum</i>
<i>Perileptus (Perileptus) areolatus</i>
<i>Syntomus obscuroides</i>
<i>Acupalpus (Acupalpus) brunnipes</i>
<i>Acupalpus (Acupalpus) notatus</i>
<i>Bembidion (Notaphus) varium</i>
<i>Bembidion (Peryphus) cruciatum atlantis</i>

Bembidion (Sinechostictus) dahlii nordafricanum
Bembidion (Sinechostictus) cribrum cribrum
Bembidion (Bembidionetolitskya) coeruleum
Bembidion (Nepha) genei
Asaphidion flavipes
Trechus (Trechus) obtusus obtusus
Tachys (Paratachys) micros
Nebria (Nebria) andalusia
Nebria (Tyrrenia) rubicunda
Drypta (Deserida) distincta
Paradromius (Manodromius) linearis
Scarites (Scallophorites) buparius
Distichus (Distichus) planus
Brachinus (Cnecostolus) exhalans
Calathus (Bedelinus) circumseptus
Poecilus (Ancholeus) nitidus
Poecilus (Carenostylus) purpurascens purpurascens
Poecilus (Poecilus) quadricollis
Harpalus (Pseudoophonus) rufipes
Harpalus (Pseudoophonus) griseus
Harpalus (Harpalus) sulphuripes goudotti
Zuphium (Zuphium) olens olens
Platyтарus bufo
Lebia (Lebia) cruximinator cruximinator
Lebia (Lebia) thais
Pedius ineptus
Drypta dentata

<i>Drypta dentata</i>
<i>Calicnemis obesa obsea</i>
<i>Phyllognathus excavatus</i>
<i>Oryctes (Oryctes) nasicornis grypus</i>
<i>Scarabaeus sacer</i>
<i>Ateuchetus variolosus</i>
<i>Copris hispanus</i>
<i>Copris pueli</i>
<i>Sisyphus (Sisyphus) schaefferi schaefferi</i>
<i>Onitis alexis septentrionalis</i>
<i>Onthophagus (Onthophagus) taurus</i>
<i>Onthophagus (Trichonthophagus) maki</i>
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) trigibber</i>
<i>Onthophagus (Palaeonthophagus) opacicollis</i>
<i>Euoniticellus pallens</i>
<i>Euoniticellus fulvus</i>
<i>Subrinus sturmi</i>
<i>Aphodius fimetarius</i>
<i>Alocoderus hydrochaeris</i>
<i>Calamosternus mayeri</i>
<i>Melinopterus abeillei</i>
<i>Pararhyssemus coluber</i>
<i>Aethiessa floralis floralis</i>
<i>Cetonia (Cetonia) funeraria</i>
<i>Tropinota (Tropinota) squalida pilosa</i>
<i>Oxythyrea funesta</i>

<i>Trichius gallicus zonatus</i>
<i>Anoxia (Anoxia) maldesi</i>
<i>Anoxia (Mesanoxia) luteipilosa</i>
<i>Polyphylla (Polyphylla) fullo algerana</i>
<i>Geotrogus normandi</i>
<i>Anomala ausonia</i>
<i>Paratriodonta cinctipennis</i>
<i>Hoplia (Hoplia) bilineata</i>
<i>Dorcus musimon</i>
<i>Eulasia (Trichopleurus) bombylius</i>
<i>Trox (Trox) fabricii</i>
<i>Hybosorus illigeri</i>
<i>Sericotrupes niger</i>
<i>Thorectes marginatus</i>
<i>Chrysolagria viridipennis</i>
<i>Lagria (Lagria) pici</i>
<i>Pimelia (Pimelia) grossa</i>
<i>Pachychila (Pachychila) tazmaltensis</i>
<i>Centorus (Belopus) elongatus escalcaratus</i>
<i>Erodius (Erodius) audouini africanus</i>
<i>Tentyria (Tentyria) excavata</i>
<i>Scelosodis humilis</i>
<i>Opatrum (Colpophorus) emarginatum</i>
<i>Helops (Helops) insignis insignis</i>

<i>Cossyphus (Cossyphus) moniliferus moniliferus</i>
<i>Heliotaurus (Heliotaurus) distincta</i>
<i>Chrysolina (Synerga) viridana chloris</i>
<i>Chrysolina (Melasomoptera) grossa grossa</i>
<i>Chrysolina (Chrysolina) bankii</i>
<i>Galeruca (Galeruca) sardoa</i>
<i>Exosoma lusitanicum</i>
<i>Cassida vittata</i>
<i>Lachnaia (Lachnaia) paradoxa</i>
<i>Lachnaia (Lachnaia) cylindrica</i>
<i>Cryptocephalus (Burlinius) macellus</i>
<i>Cryptocephalus (Cryptocephalus) rugicollis</i>
<i>Coptocephala crassipes crassipes</i>
<i>Coptocephala bistrinotata</i>
<i>Tituboea sexmaculata</i>
<i>Neocrepidodera peregrina</i>
<i>Neocrepidodera impressa (cf.)</i>
<i>Macrolenes dentipes</i>
<i>Diorhabda sublineata</i>
<i>Dicladispa testacea</i>
<i>Longitarsus lateripunctatus</i>
<i>Altica palustris</i>
<i>Paederidus ruficollis</i>
<i>Creophilus maxillosus maxillosus</i>
<i>Ocypus (Ocypus) olens</i>
<i>Ocypus (Ocypus) ophthalmicus</i>
<i>Gyrinus dejeani</i>
<i>Gyrinus urniator</i>
<i>Aulonogyrus (Aulonogyrus) striatus</i>

Les araignées

Nom scientifique
<i>Lycosoides coarctata</i>
<i>Agalenatea redii</i>
<i>Araneus angulatus</i>
<i>Argiope bruennichi</i>
<i>Argiope trifasciata</i>
<i>Cyclosa insulana</i>
<i>Cyrtophora citricola</i>
<i>Gibbaranea bituberculata</i>
<i>Hypsosinga albovittata</i>
<i>Larinia lineata</i>
<i>Larinioides cornutus</i>
<i>Mangora acalypha</i>
<i>Neoscona subfusca</i>
<i>Singa lucina</i>
<i>Zygiella x-notata</i>
<i>Brigittea latens</i>
<i>Nigma puella</i>
<i>Dysdera crocata</i>
<i>Stegodyphus lineatus</i>
<i>Filistata insidiatrix</i>

<i>Filistata insidiatrix</i>
<i>Frontinellina frutetorum</i>
<i>Alopecosa albofasciata</i>
<i>Arctosa cinerea</i>
<i>Hogna radiata</i>
<i>Pardosa proxima</i>
<i>Pirata piraticus</i>
<i>Wadicosa fidelis</i>
<i>Uroctea durandi</i>
<i>Silhouettella loricatula</i>
<i>Oxyopes heterophthalmus</i>
<i>Oxyopes lineatus</i>
<i>Tibellus oblongus</i>
<i>Holocnemus pluchei</i>
<i>Chalcoscirtus infimus</i>
<i>Cyrba algerina</i>
<i>Evarcha jucunda</i>
<i>Icius subinermis</i>
<i>Menemerus semilimbatus</i>
<i>Neaetha membrosa</i>
<i>Philaeus chrysops</i>
<i>Phlegra bresnieri</i>
<i>Plexippus paykulli</i>
<i>Salticus scenicus</i>
<i>Thyene imperialis</i>
<i>Segestria florentina</i>
<i>Loxosceles rufescens</i>
<i>Micrommata ligurina</i>
<i>Tetragnatha extensa</i>

<i>Argyrodes argyroides</i>
<i>Kochiura aulica</i>
<i>Paidiscura dromedaria</i>
<i>Steatoda paykulliana</i>
<i>Bassaniodes bliteus</i>
<i>Monaeses paradoxus</i>
<i>Runcinia grammica</i>
<i>Synema globosum</i>
<i>Thomisus onustus</i>
<i>Xysticus nubilus</i>
<i>Hyptiotes paradoxus</i>
<i>Zoropsis spinimana</i>

Un grand merci à :

Achref Ben Hassine

Akrem Dridi

Faouz Kilani

Ghassen Kmira

Ghofrane Labyedh

Habib Rkik

Housseem Ben Othmane

Maram Azizi

Nour Eutamen El Amal

Omar El Hammar

Yosra Mazigh

Wael Ben Aba